$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

与转置有关的性质很容易涉及 **全局性**,什么意思呢?全局就是一个矩阵的所有行向量和所有列向量的集合,全局性就是某种性质放在这样的全局里依然成立。

其实消元的主题还远未结束,别忘了我 day2 提出的那个看上去有点蠢的问题。

不过也是时候推进新的主题了,剩下的就留待回顾解决吧。

首先是这样一个形式,它描述了整个消元过程(其中 U 是上三角矩阵,特别地,这里的消元没有行交换)

$$EA = U$$

然后 $A=E^{-1}U$ 就是所谓的 LU 分解了,为什么把 E^{-1} 叫做 L 呢,是因为 E^{-1} 必定是下三角矩阵(顺便,一堆下三角方阵的乘积也一定是下三角方阵),为什么 E^{-1} 必定是下三角矩阵呢,因为我们之前限定了消元过程没有行变换,所以代表消元过程的矩阵 E_k 必然是对角线全为 1 的下三角矩阵!

那么不允许行交换对应用时的适用性有没有影响呢?当然没有,因为我们可以提前把该交换的都交换好。

另外,还需要了解课程中提到的置换群,对于让两行交换的矩阵求逆也是很简单的,它的逆就 是它自身的转置!

了解了如何求交换矩阵的逆,我们就可以推广 LU 分解了。具体地,把所有行交换提前做好,也就是 ETA = U,所以我们有:

$$A = T^{-1}LU$$

(不用在意这个推广,这只是随便写的,实际上这个叫做 PLU 分解)

LU 分解的意义似乎就是算法意义上的一种预处理,多次求解拥有不同 b 的 $A\vec{x} = \vec{b}$.

但实际上它是更多算法的前置步骤。

看起来终于要到重头戏了,豪星芬。